



Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878
Datum vydání: 2-11-2011 Datum revize: 8-3-2022 Nahrazuje: 16-2-2022 Verze: 4.0

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Forma výrobku	: Směsi
Název výrobku	: Premium Grey Gasket (Pressure Pack)
UFI	: 7GXW-8XWU-34C3-K9EN
Kód výrobku	: PP200G
Typ výrobku	: Aerosol.
Skupina výrobků	: Směs

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití

Určeno pro běžnou veřejnost	
Kategorie hlavního použití	: Profesionální použití, Spotřebitelské použití, Průmyslové použití
Kategorie funkce nebo použití	: Lepidla a pojiva

1.2.2. Nedoporučené použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030
support@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Země	Organizace/společnost	Adresa	Telefonní číslo pro naléhavé situace	Komentář
Česká republika	Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK	Na Bojišti 1 120 00 Praha 2	+420 224 919 293 +420 224 915 402	

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 3	H229
Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3	H412
Plné znění vět H: viz oddíl 16	

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

2.2. Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Signální slovo (CLP)	: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)	: H229 - Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)	: P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 - Nepropichujte nebo nespálujte ani po použití. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 122°F, 50°C. P501 - Odstraňte Obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.
EUH-věty	: EUH208 - Obsahuje 3-aminopropyltriethoxysilan. Může vyvolat alergickou reakci.
Uzávěr s dětskou pojistkou	: Nevztahuje se
Varování před nebezpečím při dotyku	: Nevztahuje se

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

2.3. Další nebezpečnost

Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta : Malá množství etanolu (CAS 64-17-5) vznikají hydrolyzou a uvolňují se během vytvrzování. Malá množství 2-pentanonoximu (CAS 623-40-5) se tvoří hydrolyzou a uvolňují se během vytvrzování.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky

Nevztahuje se

3.2. Směsi

Název	Identifikátor výrobku	%	Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)
Quartz	(Číslo CAS) 14808-60-7 (Číslo ES) 238-878-4 (REACH-č) [4]	≥ 15 – ≤ 25	STOT RE 1, H372
O,O,O-(Methylsilylidyne) trioxime 2-pentanone	(Číslo CAS) 37859-55-5 (Číslo ES) 484-460-1 (REACH-č) 01-2120004323-76	≥ 1 – < 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
Titanium dioxide	(Číslo CAS) 13463-67-7 (Číslo ES) 236-675-5 (Indexové číslo) 236-675-5 (REACH-č) 01-2119489379-17	≥ 0,1 – < 1	Carc. 2, H351
3-aminopropyltriethoxysilan	(Číslo CAS) 919-30-2 (Číslo ES) 213-048-4 (Indexové číslo) 612-108-00-0 (REACH-č) 01-2119480479-24	≥ 0,1 – < 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317

Poznámky

: [4] - Tato látka je vyňata z registrace podle ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) a přílohy IV nařízení REACH.

Úplné znění vět H a EUH: viz oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

První pomoc – všeobecné

: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Je-li to možné, předložte tento list. Není-li k dispozici, ukažte obal nebo etiketu.

První pomoc při vdechnutí

: Umožněte postižené osobě dýchat čerstvý vzduch.

První pomoc při kontaktu s kůží

: Pokožku omyjte velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, poraďte se s odborníkem.

První pomoc při kontaktu s okem

: Při zasažení očí začněte ihned vyplachovat čistou vodou po dobu 10 až 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

První pomoc při požití

: Nevyměňujte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy/účinky

: Nejsou k dispozici žádné informace.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Aplikujte symptomatickou léčbu.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodné hasicí prostředky

: Vodní mlha, prášek, pěna a CO₂.

Nevhodná hasiva

: Nepoužívejte silný proud vody.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečí výbuchu

: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

Reaktivita v případě požáru

: Při nedokonalém spalování může vznikat oxid uhelnatý.

V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné produkty

: Oxid uhelnatý.

5.3. Pokyny pro hasiče

Protipožární opatření

: Nevstupujte do místa požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího ústrojí.

Opatření pro hašení požáru

: Zasažené nádoby ochlazujte stříkající vodou nebo vodní mlhou.

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Ochranné prostředky : Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Plány pro případ nouze : Nevdechujte plyn. Žádný otevřený oheň ani jiskry. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Dobře vyvětrejte.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Ochranné prostředky : Další informace viz oddíl 8: „Omezování expozice / osobní ochranné prostředky“.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Jestliže kapalina pronikne do odpadní vody nebo do veřejné kanalizace, uveďte o tom příslušné úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro uchovávání : Zabraňte úniku a vniknutí do kanalizace nebo vodních toků.

Způsoby čištění : Co nejvíce vytékající a rozlité kapaliny seberte do hermeticky uzavíratelných nádob. Naberte na lopatku nebo zameťte a zlikvidujte vyhozením do uzavřené nádoby.

Další informace : Při rozliti na podlahu může být podlaha kluzká. Materiály a pevné zbytky zlikvidujte na místě, které k tomu má oprávnění.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Informace o osobních ochranných prostředcích - viz kapitola 8. Informace o zneškodňování - viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Další rizika v případě zpracování : Zabraňte veškerému zbytečnému vystavení této látky. Obvykle je nutné zajistit odtah v místě i celkové větrání v místnosti.

Opatření pro bezpečné zacházení : Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Hygienická opatření : Před jídlem, pitím nebo kouřením, a než opustíte pracoviště, umyjte si ruce a další vystavené části těla vodou s jemným mýdlem.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovací podmínky : Uchovávejte pouze v původní nádobě na chladném a dobře větraném místě mimo dosah: Zdroje žáru. Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.

Skladovací prostory : Je třeba dodržet obecné předpisy o skladování tlakových obalů.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Další informace naleznete v popisu produktu.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly:

Zajistěte dobré větrání pracoviště.

Osobní ochranné pomůcky:

Rukavice. Ochranné brýle.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

druh	Materiál	Permeace	Tloušťka (mm)	Proniknutí	Norma
Opakovaně použitelné rukavice	Nitrilový kaučuk (NBR)	5 (> 240 minut)	≥0,7 mm		EN 374-2

Ochrana očí:

Používejte uzavřené ochranné brýle. EN 166

Ochrana kůže a těla:

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

Ochrana cest dýchacích:

Může-li při používání docházet k expozici vdechováním, doporučuje se používat ochranné dýchací pomůcky. Používejte respirátor v souladu s normou ČSN EN 140 s filtrem typu A/P2 nebo lepším

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

Symbol(y) osobních ochranných prostředků:



Omezování a sledování expozice životního prostředí:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Další informace:

Malá množství etanolu (CAS 64-17-5) vznikají hydrolýzou a uvolňují se během vytvrzování.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	: Kapalina
Vzhled	: Pasta.
Barva	: Šedý.
Zápach	: Charakteristický.
Práh zápachu	: Nejsou dostupné žádné údaje
pH	: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1)	: Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání	: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota tuhnutí	: Nejsou dostupné žádné údaje
Bod varu	: Nejsou dostupné žádné údaje
Bod vzplanutí	: > 100 °C CC (closed cup)
Teplota samovznícení	: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu	: Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny)	: Nejsou dostupné žádné údaje
Tlak páry	: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota par při 20 °C	: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota	: Nejsou dostupné žádné údaje
Hustota	: 1220 kg/m³
Rozpusťnost	: Voda: Prakticky nerozpustný.
Log Pow	: Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, kinematická	: > 21 mm²/s @ 40°C
Viskozita, dynamická	: Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost	: Nejsou dostupné žádné údaje
Oxidační vlastnosti	: Nejsou dostupné žádné údaje
Omezené množství	: Nejsou dostupné žádné údaje

9.2. Další informace

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Výrobek není výbušný.

10.2. Chemická stabilita

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy za normálních podmínek použití.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádný otevřený oheň, bez jiskry a nekouří. Vysoká teplota.

10.5. Neslučitelné materiály

Neslučitelný s: Oxidační činidlo.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Malá množství etanolu (CAS 64-17-5) vznikají hydrolýzou a uvolňují se během vytvrzování.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita (orální)	: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)
Akutní toxicita (pokožka)	: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)
Akutní toxicita (vdechnutí)	: Vdechování výparů může způsobit smrt.

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

Quartz (14808-60-7)

LD50, orálně, potkan ≈ 6450 mg/kg

O,O,O-(Methylsilylidyne) trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

LD50, orálně, potkan ≈ 1234 mg/kg tělesné hmotnosti OECD Guideline 425

LD50, dermálně, potkan > 2000 mg/kg tělesné hmotnosti EU Method B.3

Titanium dioxide (13463-67-7)

LD50, orálně, potkan > 10000 mg/kg OECD Guideline 425

LD50, dermálně, potkan 10000 mg/kg

LC50 Inhalačně - Potkan > 5 mg/l

3-aminopropyltriethoxysilan (919-30-2)

LD50, orálně, potkan 1490 mg/kg EPA OTS 798.1175

LD50 orálně 2690 mg/kg EPA OTS 798.1175

LD50 potřísnění kůže u králíků 4076 mg/kg EPA OTS 798.1100 (*Oryctolagus cuniculus*)

LC50 Inhalačně - Potkan > 144 mg/l (6h) Rat (Vapour)

Žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)

Vážné poškození očí/podráždění očí : Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže : Neklasifikováno.

Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)

Karcinogenita : Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice : Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice : Neklasifikováno. (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)

O,O,O-(Methylsilylidyne) trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

NOAEL (orálně, potkan, 90 dnů) 15 mg/kg tělesné hmotnosti OECD Guideline 408

Nebezpečnost při vdechnutí : Záměrné zneužití záměrným soustředěním a vdechnutím obsahu může být škodlivé nebo smrtelné.

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Viskozita, kinematická > 21 mm²/s @ 40°C

Další informace : Při správném zacházení a according specifikací, výrobek nemá žádné škody na zdraví našich zkušeností a nám předložených informací.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie – všeobecné : Nedovolte, aby do kanalizace nebo vodních toků nebo odstranit místa, kde lze podzemních nebo povrchových vod být ovlivněny.

Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou (akutní) : Neklasifikováno

Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou (chronickou) : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

O,O,O-(Methylsilylidyne) trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

LC50 ryby 1 > 113 mg/l *Oncorhynchus mykiss* Static (OECD Guideline 203)

EC50 dafnie 1 > 100 mg/l *Daphnia magna* static (OECD guideline 202)

EC50 72h - Řasy [1] 88 mg/l *Pseudokirchneriella subcapitata* (OECD 201)

Titanium dioxide (13463-67-7)

LC50 ostatní vodní organismy 1 > 10000 (*Cyprinodon variegatus*) OECD 203

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

3-aminopropyltriethoxysilan (919-30-2)

LC50 ryby 1	> 934 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD TG 203)
EC50 dafnie 1	≈ 331 mg/l Daphnia magna (OECD TG 202)
EC50 72h - Řasy [1]	> 1000 mg/l Green algae (desmodesmus subspicatus) (OECD TG 201)

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Perzistence a rozložitelnost	Žádné údaje nejsou k dispozici.
------------------------------	---------------------------------

12.3. Bioakumulační potenciál

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bioakumulační potenciál	Nejsou dostupné žádné údaje.
-------------------------	------------------------------

O,O,O-(Methylsilylidyne) trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

Faktor biokoncentrace (BCF REACH)	3,1
Log Pow	1,25

3-aminopropyltriethoxysilan (919-30-2)

Faktor biokoncentrace (BCF REACH)	3,4
Log Pow	1,7

12.4. Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Místní předpisy (o odpadu)	: Při likvidaci dodržujte místní předpisy.
Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu	: Nevytvrzený produkt musí být zlikvidován jako nebezpečný odpad. Likvidujte obsah/nádoby v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy (pokud jsou použitelné).
Doplňkové informace	: Odpadové kódy musí uživatel přidělit na základě aplikace, pro kterou byl produkt použit.
Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW)	: 16 05 04* - plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky 15 01 04 - kovové obaly 08 04 09* - odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

V souladu s ADR / IMDG

ADR	IMDG
14.1. UN číslo	
UN 1950	UN 1950
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	
AEROSOLY	AEROSOLS
Popis přepravního dokladu	
UN 1950 AEROSOLY, 2.2, (E)	UN 1950 AEROSOLS, 2.2
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	
2.2	2.2
14.4. Obalová skupina	
Nevztahuje se	Nevztahuje se

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná	Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná
--	--

Nejsou dostupné žádné doplňující informace

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Pozemní přeprava

Klasifikační kód (ADR)	: 5A
Omezená množství (ADR)	: 1I
Převážná kategorie (ADR)	: 3
Kód omezení pro tunely (ADR)	: E

Doprava po moři

Omezená množství (IMDG)	: SP277
Č. EmS (požár)	: F-D
Č. EmS (rozsypání)	: S-U
Skládování a manipulace (IMDG)	: SW1, SW22
Segregace (IMDG)	: SG69

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Nevztahuje se

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII

Obsahuje látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy nařízení REACH v koncentraci $\geq 0,1$ % nebo se specifickým dolním koncentračním limitem: Oktamethylcyclotetrasiloxan (D4) (EC 209-136-7, CAS 556-67-2)

Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH

Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

Látka (látky) nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117 / EHS.

Další informace, omezení, zákazy a předpisy : Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 a všechny jeho změny a úpravy.

15.1.2. Národní předpisy

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

Označení změn:

Oddíl	Změněná položka	Změna	Poznámky
	Datum zpracování	Upraveno	
1.1	Skupina výrobků	Přidáno	
1.2	Kategorie funkce nebo použití	Přidáno	
1.2	Určeno pro běžnou veřejnost	Přidáno	
1.2	Kategorie hlavního použití	Upraveno	
2.1	Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)	Upraveno	
2.2	Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)	Přidáno	
2.2	Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)	Přidáno	
2.2	Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)	Přidáno	

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

2.2	EUH-věty	Přidáno	
2.3	Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta	Upraveno	
3	Složení/informace o složkách	Upraveno	
4.1	První pomoc – všeobecné	Přidáno	
4.1	První pomoc při kontaktu s kůží	Upraveno	
4.1	První pomoc při vdechnutí	Upraveno	
4.1	První pomoc při požití	Upraveno	
4.1	První pomoc při kontaktu s okem	Upraveno	
4.2	Symptomy/účinky	Přidáno	
4.3	Další lékařská pomoc nebo ošetření	Přidáno	
5.1	Nevhodná hasiva	Přidáno	
5.1	Vhodné hasicí prostředky	Upraveno	
5.2	Reaktivita v případě požáru	Přidáno	
5.2	V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné produkty	Přidáno	
5.2	Nebezpečí výbuchu	Přidáno	
5.3	Protipožární opatření	Přidáno	
5.3	Opatření pro hašení požáru	Přidáno	
6.1	Ochranné prostředky	Přidáno	
6.1	Plány pro případ nouze	Přidáno	
6.1	Ochranné prostředky	Upraveno	
6.2	Opatření na ochranu životního prostředí	Upraveno	
6.3	Pro uchovávání	Přidáno	
6.3	Další informace	Přidáno	
6.3	Způsoby čištění	Upraveno	
6.4	Odkaz na jiné oddíly (8, 13)	Upraveno	
7.1	Další rizika v případě zpracování	Přidáno	
7.1	Opatření pro bezpečné zacházení	Upraveno	
7.1	Hygienická opatření	Upraveno	
7.2	Skladovací podmínky	Přidáno	
7.2	Skladovací prostory	Upraveno	
7.3	Zvláštní konečné použití	Přidáno	
8.1	Obecné údaje o limitech OEL	Přidáno	
8.2	Další informace	Upraveno	
8.2	Omezování a sledování expozice životního prostředí	Přidáno	
8.2	Ochrana očí	Upraveno	
8.2	Ochrana cest dýchacích	Upraveno	
8.2	Ochrana rukou	Upraveno	
8.2	Ochrana kůže a těla	Přidáno	
9.1	Viskozita, kinematická	Přidáno	
9.1	Bod vzplanutí	Upraveno	
9.1	Hustota	Upraveno	
10.1	Reaktivita	Přidáno	

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit	Upraveno	
10.5	Neslučitelné materiály	Přidáno	
11.1	Důvod pro neklasifikování	Přidáno	
11.1	Důvod pro neklasifikování	Přidáno	
11.1	Důvod pro neklasifikování	Přidáno	
11.1	Důvod pro neklasifikování	Přidáno	
11.1	ATE CLP (orální)	Přidáno	
11.1	ATE CLP (dermální)	Přidáno	
11.1	Další informace	Přidáno	
11.1	Důvod pro neklasifikování	Přidáno	
11.1	Důvod pro neklasifikování	Přidáno	
11.1	Důvod pro neklasifikování	Přidáno	
11.1	Důvod pro neklasifikování	Přidáno	
11.1	Důvod pro neklasifikování	Přidáno	
12.2	Perzistence a rozložitelnost	Přidáno	
12.3	Bioakumulační potenciál	Přidáno	
13.1	Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu	Přidáno	
13.1	Doplňkové informace	Přidáno	
13.1	Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW)	Upraveno	
14.1	UN-číslo (ICAO)	Přidáno	
15.1	Další informace, omezení, zákazy a předpisy	Přidáno	

Úplné znění vět H a EUH:	
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutní toxicita (orální), kategorie 4
Aerosol 3	Aerosol, kategorie 3
Aquatic Chronic 3	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3
Carc. 2	Karcinogenita, kategorie 2
Eye Dam. 1	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1
Eye Irrit. 2	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
Skin Corr. 1B	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1, podkategorie 1B
Skin Sens. 1	Senzibilizace kůže, kategorie 1
STOT RE 1	Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H351	Podezření na vyvolání rakoviny.
H372	Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208	Obsahuje 3-aminopropyltriethoxysilan. Může vyvolat alergickou reakci.

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku.