



# Premium Red Gasket (Pressure Pack)

## Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878  
Datum vydání: 2-11-2011 Datum revize: 3-3-2022 Nahrazuje: 24-12-2020 Verze: 4.0

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor výrobku

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Forma výrobku   | : Směsi                              |
| Název výrobku   | : Premium Red Gasket (Pressure Pack) |
| UFI             | : RMWW-7X0V-14C4-YVM0                |
| Kód výrobku     | : PP200R                             |
| Typ výrobku     | : Aerosol.                           |
| Skupina výrobků | : Směs                               |

#### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### 1.2.1. Relevantní určené způsoby použití

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Určeno pro běžnou veřejnost   |                                                                     |
| Kategorie hlavního použití    | : Profesionální použití, Spotřebitelské použití, Průmyslové použití |
| Kategorie funkce nebo použití | : Lepidla a pojiva                                                  |

##### 1.2.2. Nedoporučené použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

#### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[support@mpmoil.nl](mailto:support@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

#### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Země            | Organizace/společnost                                                                | Adresa                         | Telefonní číslo pro naléhavé situace | Komentář |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Česká republika | Toxikologické informační středisko<br>Klinika pracovního lékařství<br>VFN a 1. LF UK | Na Bojišti 1<br>120 00 Praha 2 | +420 224 919 293<br>+420 224 915 402 |          |

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

##### Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Aerosol, kategorie 3                                    | H229 |
| Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 | H412 |
| Plné znění vět H: viz oddíl 16                          |      |

##### Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí

Výrobek je testován podle 92/69 / EEC a není klasifikován jako dráždivý kůži a oči.

#### 2.2. Prvky označení

##### Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signální slovo (CLP)                  | : Varování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) | : H229 - Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.<br>H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)   | : P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.<br>P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.<br>P103 - Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.<br>P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.<br>P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.<br>P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.<br>P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C, 122°F.<br>P501 - Odstraňte Obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. |
| Uzávěr s dětskou pojistkou            | : Nevztahuje se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Varování před nebezpečím při dotyku   | : Nevztahuje se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Premium Red Gasket (Pressure Pack)

## Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

### 2.3. Další nebezpečnost

Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta : Malá množství kyseliny octové (CAS 64-19-7) se tvoří hydrolýzou a uvolňují se během vytvrzování.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.1. Látky

Nevztahuje se

### 3.2. Směsi

| Název                                                                                                                                              | Identifikátor výrobku                                                         | %              | Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Triacetoxyp(ropyl)silane                                                                                                                           | (Číslo CAS) 17865-07-5<br>(Číslo ES) 241-816-9<br>(REACH-č) 01-2119966899-07  | ≥ 1 – ≤ 5      | Skin Corr. 1B, H314                               |
| Silanetriol, methyl-, triacetate                                                                                                                   | (Číslo CAS) 4253-34-3<br>(Číslo ES) 224-221-9<br>(REACH-č) 01-2119962266-32   | ≥ 1 – ≤ 2,5    | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1C, H314  |
| Oktamethylcyclotetrasiloxan<br>Látky uvedené na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy podle nařízení REACH (Oktamethylcyclotetrasiloxan (D4)) | (Číslo CAS) 556-67-2<br>(Číslo ES) 209-136-7<br>(Indexové číslo) 014-018-00-1 | ≥ 0,01 – ≤ 0,1 | Repr. 2, H361f<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)  |

Úplné znění vět H a EUH: viz oddíl 16

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

První pomoc – všeobecné : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Je-li to možné, předložte tento list. Není-li k dispozici, ukažte obal nebo etiketu.

První pomoc při vdechnutí : Umožněte postižené osobě dýchat čerstvý vzduch.

První pomoc při kontaktu s kůží : Pokožku omyjte velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, poradte se s odborníkem.

První pomoc při kontaktu s okem : Při zasažení očí začněte ihned vyplachovat čistou vodou po dobu 10 až 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

První pomoc při požití : Nevyměňujte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy/účinky : Nejsou k dispozici žádné informace.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Aplikujte symptomatickou léčbu.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

Vhodné hasicí prostředky : Vodní mlha, prášek, pěna a CO<sub>2</sub>.

Nevhodná hasiva : Nepoužívejte silný proud vody.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečí výbuchu : Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

Reaktivita v případě požáru : Při nedokonalém spalování může vznikat oxid uhelnatý.

V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné produkty : Oxid uhelnatý.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Protipožární opatření : Nevstupujte do místa požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího ústrojí.

Opatření pro hašení požáru : Zasažené nádoby ochlazujte stříkající vodou nebo vodní mlhou.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

#### 6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Ochranné prostředky : Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Plány pro případ nouze : Nevdechujte plyn. Žádný otevřený oheň ani jiskry. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Dobře vyvětrejte.

#### 6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Ochranné prostředky : Další informace viz oddíl 8: „Omezování expozice / osobní ochranné prostředky“.

# Premium Red Gasket (Pressure Pack)

## Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Jestliže kapalina pronikne do odpadní vody nebo do veřejné kanalizace, uvědomte o tom příslušné úřady.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro uchovávání : Zabraňte úniku a vniknutí do kanalizace nebo vodních toků.

Způsoby čištění : Co nejvíce vytékající a rozlité kapaliny seberte do hermeticky uzavíratelných nádob. Naberte na lopatku nebo zameťte a zlikvidujte vyhozením do uzavřené nádoby.

Další informace : Při rozlité na podlahu může být podlaha kluzká. Materiály a pevné zbytky zlikvidujte na místě, které k tomu má oprávnění.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Informace o osobních ochranných prostředcích - viz kapitola 8. Informace o zneškodňování - viz oddíl 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Další rizika v případě zpracování : Zabraňte veškerému zbytečnému vystavení této látky. Obvykle je nutné zajistit odtah v místě i celkové větrání v místnosti.

Opatření pro bezpečné zacházení : Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Hygienická opatření : Před jídlem, pitím nebo kouřením, a než opustíte pracoviště, umyjte si ruce a další vystavené části těla vodou s jemným mýdlem.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovací podmínky : Uchovávejte pouze v původní nádobě na chladném a dobře větraném místě mimo dosah: Zdroje žáru. Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.

Skladovací prostory : Je třeba dodržet obecné předpisy o skladování tlakových obalů.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Další informace naleznete v popisu produktu.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

### 8.2. Omezování expozice

#### Vhodné technické kontroly:

Zajistěte dobré větrání pracoviště.

#### Osobní ochranné pomůcky:

Rukavice. Ochranné brýle.

#### Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

| druh     | Materiál               | Permeace        | Tloušťka (mm) | Proniknutí | Norma      |
|----------|------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| Rukavice | Nitrilový kaučuk (NBR) | 6 (> 480 minut) | > 0,7         |            | EN ISO 374 |

#### Ochrana očí:

EN 166. Používejte uzavřené ochranné brýle

#### Ochrana kůže a těla:

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

#### Ochrana cest dýchacích:

Může-li při používání docházet k expozici vdechováním, doporučuje se používat ochranné dýchací pomůcky. Používejte respirátor v souladu s normou ČSN EN 140 s filtrem typu A/P2 nebo lepším

#### Symbol(y) osobních ochranných prostředků:



#### Omezování a sledování expozice životního prostředí:

Pokyny pro bezpečné zacházení - viz kapitola 7.

#### Další informace:

Je třeba dodržovat obvyklá opatření pro zacházení s chemikáliemi.

# Premium Red Gasket (Pressure Pack)

## Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

### ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

#### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Skupenství                                      | : Kapalina                                          |
| Vzhled                                          | : Pasta.                                            |
| Barva                                           | : Červený.                                          |
| Zápach                                          | : kyselina octová.                                  |
| Práh zápachu                                    | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| pH                                              | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Bod tání / rozmezí bodu tání                    | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Teplota tuhnutí                                 | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Bod varu                                        | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Bod vzplanutí                                   | : > 100 °C CC (closed cup)                          |
| Teplota samovznícení                            | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Teplota rozkladu                                | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)                  | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Tlak páry                                       | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Relativní hustota par při 20 °C                 | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Relativní hustota                               | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Hustota                                         | : 1080 kg/m <sup>3</sup>                            |
| Rozpustnost                                     | : Obtížně rozpustný ve vodě. Prakticky nemísitelný. |
| Log Pow                                         | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Viskozita, kinematická                          | : > 21 mm <sup>2</sup> /s                           |
| Viskozita, dynamická                            | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Výbušnost                                       | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Oxidační vlastnosti                             | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |
| Omezené množství                                | : Nejsou dostupné žádné údaje                       |

#### 9.2. Další informace

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

#### 10.1. Reaktivita

Výrobek není výbušný.

#### 10.2. Chemická stabilita

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

#### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy za normálních podmínek použití.

#### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádný otevřený oheň, bez jiskry a nekouří. Vysoká teplota.

#### 10.5. Neslučitelné materiály

Neslučitelný s: Oxidační činidlo.

#### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za běžných podmínek žádné.

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

#### 11.1. Informace o toxikologických účincích

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Akutní toxicita (orální)    | : Neklasifikováno                       |
| Akutní toxicita (pokožka)   | : Neklasifikováno                       |
| Akutní toxicita (vdechnutí) | : Vdechování výparů může způsobit smrt. |

#### Silanetriol, methyl-, triacetate (4253-34-3)

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| LD50, orálně, potkan | 1600 mg/kg OECD 401 |
|----------------------|---------------------|

#### Oktamethylcyclotetrasiloxan (556-67-2)

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| LD50, orálně, potkan    | > 48000 mg/kg OECD 401    |
| LD50, dermálně, potkan  | > 2400 mg/kg OECD 402     |
| LC50 Inhalačně - Potkan | ≈ 36 g/m <sup>3</sup> @4h |

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žíravost/dráždivost pro kůži | : Neklasifikováno (Hodnocení výsledku testu bylo provedeno v souladu se směrnicí Komise 92/69/EHS.) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Premium Red Gasket (Pressure Pack)

## Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

|                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vážné poškození očí/podráždění očí                           | : Neklasifikováno (Posouzeno analogicky k testovanému podobnému produktu: žádné podráždění očí (H319 je nadbytečné). Hodnocení výsledku testu bylo provedeno v souladu se směrnicí Komise 92/69/EHS.) |
| Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže              | : Neklasifikováno                                                                                                                                                                                     |
| Mutagenita v zárodečných buňkách                             | : Neklasifikováno                                                                                                                                                                                     |
| Karcinogenita                                                | : Neklasifikováno                                                                                                                                                                                     |
| Toxicita pro reprodukci                                      | : Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)                                                                                                               |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | : Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)                                                                                                               |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice   | : Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna)                                                                                                               |
| Nebezpečnost při vdechnutí                                   | : Neklasifikováno                                                                                                                                                                                     |

### Premium Red Gasket (Pressure Pack)

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viskozita, kinematická | > 21 mm²/s                                                                                                                           |
| Další informace        | : Při správném zacházení a according specifikací, výrobek nemá žádné škody na zdraví našich zkušeností a nám předložených informací. |

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

|                                                            |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologie – všeobecné                                       | : Nedovolte, aby do kanalizace nebo vodních toků nebo odstranit místa, kde lze podzemních nebo povrchových vod být ovlivněny. |
| Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou (akutní)     | : Neklasifikováno                                                                                                             |
| Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou (chronickou) | : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                                        |

### Triacetoxy(propyl)silane (17865-07-5)

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| LC50 ryby 1         | ≈ 108,89 mg/l                         |
| EC50 dafnie 1       | ≈ 89,59 mg/l                          |
| EC50 72h - Řasy [1] | ≈ 24 mg/l Pseudokirchneriella Spicata |

### Silanetriol, methyl-, triacetate (4253-34-3)

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| LC50 ryby 1         | > 500 mg/l Brachydanio Rerio               |
| EC50 dafnie 1       | > 500 mg/l Daphnia magna                   |
| EC50 72h - Řasy [1] | > 500 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |

### Oktamethylcyclotetrasiloxan (556-67-2)

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| LC50 ryby 1   | > 1000 mg/l Lepomis macrochirus |
| LC50 ryby 2   | > 500 mg/l Brachydanio rerio    |
| EC50 dafnie 1 | ≈ 25,2 mg/l @24h Daphnia magna  |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

### 12.4. Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

#### Složka

|                                        |                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oktamethylcyclotetrasiloxan (556-67-2) | Tato látka splňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII<br>Tato látka splňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Jiné nepříznivé účinky

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Místní předpisy (o odpadu) : Při likvidaci dodržujte místní předpisy.

# Premium Red Gasket (Pressure Pack)

## Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW) | : 08 00 00 - ODPAD Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ (VZDP) NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV<br>08 04 00 - Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel atěsnicích materiálů (včetně vodotěsných výrobků)<br>08 04 10 - ostatní odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09<br>16 00 00 - ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ<br>16 05 00 - Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie<br>16 05 04* - plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky<br>15 00 00 - ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ<br>15 01 00 - Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)<br>15 01 04 - kovové obaly |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

V souladu s ADR / IMDG

| ADR                                                   | IMDG                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 |                                                                                      |
| UN 1950                                               | UN 1950                                                                              |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> |                                                                                      |
| AEROSOLY                                              | AEROSOLS                                                                             |
| <b>Popis přepravního dokladu</b>                      |                                                                                      |
| UN 1950 AEROSOLY, 2.2, (E)                            | UN 1950 AEROSOLS, 2.2                                                                |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   |                                                                                      |
| 2.2                                                   | 2.2                                                                                  |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          |                                                                                      |
| Nevztahuje se                                         | Nevztahuje se                                                                        |
| <b>14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí</b>       |                                                                                      |
| Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná              | Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná<br>Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná |

Nejsou dostupné žádné doplňující informace

## 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

### Pozemní přeprava

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Klasifikační kód (ADR)       | : 5A |
| Omezená množství (ADR)       | : 1I |
| Přepravní kategorie (ADR)    | : 3  |
| Kód omezení pro tunely (ADR) | : E  |

### Doprava po moři

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Omezená množství (IMDG)        | : SP277     |
| Č. EmS (požár)                 | : F-D       |
| Č. EmS (rozsypání)             | : S-U       |
| Skládování a manipulace (IMDG) | : SW1, SW22 |
| Segregace (IMDG)               | : SG69      |

## 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Nevztahuje se

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### 15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII

Obsahuje látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy nařízení REACH v koncentraci  $\geq 0,1$  % nebo se specifickým dolním koncentračním limitem: Oktamethylcyclotetrasiloxan (D4) (EC 209-136-7, CAS 556-67-2)

Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH

Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

# Premium Red Gasket (Pressure Pack)

## Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

Látka (látky) nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117 / EHS.

### 15.1.2. Národní předpisy

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti

## ODDÍL 16: Další informace

### Označení změn:

| Oddíl | Změněná položka                                         | Změna    | Poznámky |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
|       | Komentář PBT                                            | Přidáno  |          |
|       | vPvB komentář                                           | Přidáno  |          |
|       | Datum zpracování                                        | Upraveno |          |
|       | Nahrazuje                                               | Upraveno |          |
|       | Vážné poškození očí/podráždění očí                      | Přidáno  |          |
|       | Žíravost/dráždivost pro kůži                            | Přidáno  |          |
|       | Akutní toxicita (vdechnutí) - poznámka                  | Přidáno  |          |
|       | Typ výrobku                                             | Upraveno |          |
| 1.1   | Skupina výrobků                                         | Přidáno  |          |
| 1.2   | Určeno pro běžnou veřejnost                             | Přidáno  |          |
| 1.2   | Kategorie funkce nebo použití                           | Přidáno  |          |
| 1.2   | Kategorie hlavního použití                              | Upraveno |          |
| 2.1   | Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)       | Upraveno |          |
| 2.2   | Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)                   | Upraveno |          |
| 2.2   | Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)                     | Upraveno |          |
| 2.2   | EUH-věty                                                | Přidáno  |          |
| 2.2   | Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)                   | Přidáno  |          |
| 2.2   | Signální slovo (CLP)                                    | Upraveno |          |
| 2.3   | Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta      | Přidáno  |          |
| 3     | Složení/informace o složkách                            | Upraveno |          |
| 4.1   | První pomoc – všeobecné                                 | Přidáno  |          |
| 4.1   | První pomoc při kontaktu s kůží                         | Upraveno |          |
| 4.1   | První pomoc při vdechnutí                               | Upraveno |          |
| 4.1   | První pomoc při požití                                  | Upraveno |          |
| 4.1   | První pomoc při kontaktu s okem                         | Upraveno |          |
| 4.2   | Symptomy/účinky                                         | Přidáno  |          |
| 4.3   | Další lékařská pomoc nebo ošetření                      | Přidáno  |          |
| 5.1   | Nevhodná hasiva                                         | Přidáno  |          |
| 5.2   | V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné produkty | Přidáno  |          |
| 5.2   | Nebezpečí výbuchu                                       | Přidáno  |          |
| 5.2   | Reaktivita v případě požáru                             | Upraveno |          |

# Premium Red Gasket (Pressure Pack)

## Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

|      |                                                    |          |  |
|------|----------------------------------------------------|----------|--|
| 6.1  | Ochranné prostředky                                | Přidáno  |  |
| 6.1  | Ochranné prostředky                                | Přidáno  |  |
| 6.1  | Plány pro případ nouze                             | Přidáno  |  |
| 6.2  | Opatření na ochranu životního prostředí            | Upraveno |  |
| 6.3  | Pro uchovávání                                     | Přidáno  |  |
| 6.3  | Další informace                                    | Přidáno  |  |
| 6.3  | Způsoby čištění                                    | Upraveno |  |
| 6.4  | Odkaz na jiné oddíly (8, 13)                       | Upraveno |  |
| 7.1  | Další rizika v případě zpracování                  | Přidáno  |  |
| 7.1  | Hygienická opatření                                | Přidáno  |  |
| 7.1  | Opatření pro bezpečné zacházení                    | Upraveno |  |
| 7.2  | Skladovací podmínky                                | Upraveno |  |
| 7.3  | Zvláštní konečné použití                           | Přidáno  |  |
| 8.2  | Omezování a sledování expozice životního prostředí | Přidáno  |  |
| 8.2  | Osobní ochranné pomůcky                            | Přidáno  |  |
| 8.2  | Ochrana kůže a těla                                | Přidáno  |  |
| 8.2  | Ochrana cest dýchacích                             | Upraveno |  |
| 8.2  | Ochrana rukou                                      | Upraveno |  |
| 8.2  | Ochrana očí                                        | Upraveno |  |
| 9.1  | Bod vzplanutí                                      | Upraveno |  |
| 9.1  | Rozpustnost                                        | Přidáno  |  |
| 9.1  | Viskozita, kinematická                             | Přidáno  |  |
| 9.1  | Zápach                                             | Upraveno |  |
| 9.1  | Hustota                                            | Upraveno |  |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit                 | Přidáno  |  |
| 10.5 | Neslučitelné materiály                             | Přidáno  |  |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu                       | Upraveno |  |
| 11.1 | Důvod pro neklasifikování                          | Přidáno  |  |
| 11.1 | Důvod pro neklasifikování                          | Přidáno  |  |
| 11.1 | Důvod pro neklasifikování                          | Přidáno  |  |
| 11.1 | Důvod pro neklasifikování                          | Přidáno  |  |
| 11.1 | Důvod pro neklasifikování                          | Přidáno  |  |

| Úplné znění vět H a EUH: |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)      | Akutní toxicita (orální), kategorie 4                      |
| Aerosol 3                | Aerosol, kategorie 3                                       |
| Aquatic Chronic 1        | Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1    |
| Aquatic Chronic 3        | Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3    |
| Repr. 2                  | Toxicita pro reprodukci, kategorie 2                       |
| Skin Corr. 1B            | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1, podkategorie 1B |
| Skin Corr. 1C            | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1, podkategorie 1C |
| H229                     | Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.    |
| H302                     | Zdraví škodlivý při požití.                                |
| H314                     | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.            |



# Premium Red Gasket (Pressure Pack)

## Bezpečnostní List

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| H361f | Podezření na poškození reprodukční schopnosti.             |
| H410  | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| H412  | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.       |

### SDS MPM REACH

*Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku.*